

Tisztelt Lakosok és Méhészek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
- A gyomirtó egységek tervezett indulása 7:00 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat.
- Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

FOZÁT 480 Hatóanyaga: 360 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 5l/ha munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20WG 20% Hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

KYLEO Hatóanyaga: 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

SUCCESSOR 600 Hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR T Hatóanyag: 300 g/l petoxamid + 250 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX Hatóanyaga: sztirol-akrilát kopolimer 27%, trisziloxan 15,6%, propilén-glikol 7,5% kijuttatott dózis: 0,3l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLÁN Hatóanyaga: 80 g/l klopíralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

2020. július 13., hétfő			Vízvételezés 6 m ³				
99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857							
Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakt. er. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vg. vgkm.
80	Kál-Kápolna	3,60	I,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI	2			
80	Kál-Kápolna II.vg.	1,4					
80	Kál-Kápolna III.vg.	1,4					
84	Mátramindszent	0,70	I. III	1,3			
84	Mátramindszent II.vg.	0,375					
84	Mátraballa	1,20	I, III	1			
84	Mátraballa II.vg.	1,176					
84	Recsk-Parádf.	0,80	I,III	0,5			
84	Recsk-Parádfürdő II.vg.	0,553					
84	Recsk-Körakodó	2,84	II, III, IV, V, Pft. csonka	1,9			
84	Verpelét	1,20	I,II, IV	1			
84	Verpelét I.,III., vg.	0,493					
84	Feldebrő	0,12	II.vg.	1			
2020. július 14., kedd			Vízvételezés 6 m ³				
99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857							
Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakt. er. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vg. vgkm.
80	Emőd	0,91	I vg				
80	Emőd	1,61	II vg				
80	Emőd	1,61	III vg				
80	Emőd	1,01	IV vg				
80	Emőd			3,7	0,54		
80	Mezőkeresztes áll.	1,4	II. vg.				
80	Mezőkeresztes áll.	1,4	III. vg.				
80	Mezőkeresztes áll.	2,6	állomási vágányok		1,5		
80	Mezőkövesd áll.	0,9	II. vg.				
80	Mezőkövesd áll.	0,9	III. vg.				
80	Mezőkövesd áll.	4,60	állomási vágányok		2,0		
80	Mezőkövesd áll.		Matyó MTSZ vg.				0,15
80	Füzesabony áll.	1,5	III. vg.				
80	Füzesabony áll.	1,5	IV. vg.				
80	Füzesabony áll.	10,00	állomási vágányok	1,5	1,0	1,0	
80	Füzesabony áll.	0,70	XLII. vg 1/I alállomás				

2020. július 15., szerda			Vízvételezés 6 m ³				
99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857							
Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakt er. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vg. vgkm.
87a	Maklár áll.	0,8	I. vg.				
87a	Maklár áll.	0,7	állomási vágányok				
87a	Eger áll.	3,20	állomási vágányok		2,0		
87a	Eger-Rendező áll.	1,00	I. vg.				
87a	Eger-Rendező áll.	6,90	állomási vágányok				
87	Felnémet áll.	0,70	III. vg.				
87	Felnémet áll.	2,70	állomási vágányok				
87	Felnémet áll.	0,93	OMYA összekötő vg.				
87	Felnémet áll.		Eger Erdő ip. vg.				0,25
87	Mónosbél áll.	0,60	II. vg.				
87	Mónosbél áll.	1,00	állomási vágányok	1,0			
87	Bélapátfalva áll.	0,70	II. vg.				
87	Bélapátfalva áll.	2,70	állomási vágányok		0,5		
87	Szilvásvárad áll.	0,35	II. vg.		0,25		
87	Szilvásvárad áll.	0,50	állomási vágányok				
2020. július 16., csütörtök			Vízvételezés 6 m ³				
99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857							
Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakt er. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vg. vgkm.
80	Nagyút	2,80	III,IV,V			1,05	
80	Nagyút I.vg.	1,5					
80	Nagyút II.vg.	1,5					
80	Ludas	6,38	I,IV,V,VI,XI,XII	2,6			
80	Ludas II.vg.	1,40					
80	Ludas III.vg.	1,40					
80	Vámosgyörk állomás	5,70	III/a. III/b. IV. V. IV. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.	0,2	0,55	0,2	
80	Hort-Csány	2,60	I. II. V. Miskolci kihúzó	0,1	1,05		
80	Hort-Csány		Primagáz ip. vg.				0,47

2020. július 17., péntek			Vízvételezés 6 m ³				
99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Bancsi Zoltán 30/7030-857							
Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakt. er. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vg. vgkm.
85	Gyöngyöshalász mh.	0,60	kihúzó vg.	0,1		0,04	
85	Gyöngyöshalász mh.		MAV TEK hosszúsíngyártó üzem				2,10
85	Gyöngyöshalász mh.		MÉH ip.vg.				3,87
85	Gyöngyös állomás	1,70	I. III. IV. XII. XIII. XIV. XV.	0,2	2,3		
86	Jászladány állomás	1,68	I. III.	0,1	0,2		
86	Jászkisér állomás		FKG KFT. Vontató vg.				1,10
86	Jászkisér állomás	0,66	I. III.	0,1	0,42		
86	Jászapáti állomás	2,76	I. III. IV. V. kihúzó, ip. I. fűtőház		0,9		
86	Jászárokszállás állomás	1,14	I. III.	0,05	0,4		
2020. július 14., kedd			Vízvételezés 6 m ³				
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943							
Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakt. er. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vg. vgkm.
80	Miskolc - Rendező	38,00	Ms Rpu állomási vágányok				
80	Miskolc - Rendező		Holcim iparvágány				0,90
2020. július 15., szerda			Vízvételezés 6 m ³				
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943							
Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakt. er. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vg. vgkm.
80	Miskolc - Tiszai	11,60	Ms Tpu állomási vágányok				
80	Miskolc - Tiszai		Hűtőházi iparvágány				0,56
80	A összekötő	0,46	összekötő vg.				
80	B összekötő	0,38	összekötő vg.				
93	Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár	5,1					
93	Diósgyőr	3,80	I-X,				
2020. július 16., csütörtök			Vízvételezés 6 m ³				
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943							
Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakt. er. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vg. vgkm.
90	Onga	0,90	I		0,09	0,19	
90	Szikszó	2,60	I,III,IV.		0,03	0,09	
90	Halmaj	1,30	II,III		0,06	0,17	
90	Forró-Encs	3,20	I,III-V,VII			0,32	
90	Novajidrány	2,10	I,III			0,16	
90	Hidasnémeti	9,10	I,III,XI,A,B,III/1,III/2,V/2,VI,VII,VIII,IX,X,XV.			0,66	
90	Hidasnémeti - Országhatár	2,90					
98	Gönc	0,60	II,III,			0,52	
98	Abaújszántó	0,60	I,III,			0,63	
98	Tállya	2,30	I,II,IV-VI,			0,56	
	Tállya-TIG. Tállya-Colas I,II,III.vg.						5,00
98	Mád	0,90	I,II			0,51	
	Mád-Oil						2,00

2020. július 17., péntek				Vízvételezés 6 m ³			
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog				Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943			
Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakt. er. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vg. vgkm.
80	Felsőzsolca	3,20	Felsőzsolca állomási vágányok				
80	Felsőzsolca		Csavar és Húzott gy. Iparvágány				1,26
80	Felsőzsolca		SW Umwelttechnik iparvágány				1,61
80	Hernádnémeti- Böcs	2,50	I, IV, V,	0,40			
80	Taktaharkány	2,55	I, IV, V,	0,30			
80	Szerencs	0,50	Kihúzó vágány				
80	Szerencs	1,00	FKG vágány				
80	Szerencs	5,25	I, IV-XIII,	1,00			
80	Szerencs	0,52	Cukorgy. Kihúzó vg				
80	Szerencs	0,48	Cukorgy. mérleg vg.				
2020. július 20., hétfő				Vízvételezés 6 m ³			
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog				Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943			
Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakt. er. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vg. vgkm.
80	Mezőzombor	1,00	III,	0,30			
80 c	Bodrogkeresztúr	3,63	I, III, IV-VI,	0,10	0,00		
80 c	Olaszliszka-Tolcsva	3,51	I, III, IV,	0,10	0,00		
80 c	Sárospatak	3,70	I, III, IV,	0,10	0,00		
80 c	Sátoraljaújhely	9,60	I, III, V-X,	1,00	0,00		
80 c	Sátoraljaújhely						
2020. július 21., kedd				Vízvételezés 6 m ³			
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog				Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943			
Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakt. er. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vg. vgkm.
92	Ózd	2,00	I, III, IV, V,				
92	Center	1,50	I, II, IV,	0,242			
92	Bánréve	5,40	I, II, IV-XII,		1,20		
92	Bánréve-Bánréve Oh.	0,65					
92	Putnok	3,70	I, II, IV-VIII,		0,40		
92	Kazincbarcika áll.	1,20	III. vg.				
92	Kazincbarcika Áll.	6,29		2,50			
92	Sajószentpéter állomás	1,31	III.vg				
92	Sajószentpéter állomás	1,37	IV.vg				
92	Spéter-déli vont	1	Vontató vágány				
92	Spéter-déli vont	0,68					
92	Sajószentpéter	5,00	I, II, V-VIII,		0,68		
92	Sajószentpéter Borsod EurTred	0,79					3,17

2020. július 22., szerda			Vízvételezés 6 m ³				
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943							
Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakt. er. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vg. vgkm.
92	Miskolc Repülőtér	0,90	V.				
92	Sajóecseg	0,82	I.	0,5	0,3		
92	Sajóecseg	0,73	II.				
92	Sajóecseg	0,92	V.				
92	Sajóecseg	0,87	VI.				
92	Sajóecseg	0,81	VII.				
92	Sajóecseg	0,76	VIII.				
92	Sajóecseg	0,76	IX.				
96	Sajóbáony állomás	1,5	II-III, és rakterület	1			
94	Boldva	1,00	I, II,				
94	Edelény	1,50	I, II, IV,		0,5		
94	Edelény		IV csonka				
94	Szendrő	0,90	I, III, IV csonka vg,		0,5		
94	Szalonna	0,90	I, III, IV, V csonka vg,				
94	Jósvafő-Aggtelek	1,35	I, II, IV, csonka vg,				
94	Bódvaszilás	1,10	I, II, IV,		0,3		
94	Tornanádaska	1,00	I, III,				
2020. július 23., csütörtök			Vízvételezés 6 m ³				
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943							
Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakt. er. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vg. vgkm.
92	Miskolc Gömőri pu	8,60	II, IV-VII, konténer pu				
80	Nyékládháza	6,16	I vg				
80	Nyékládháza	1,39	II vg				
80	Nyékládháza	1,42	III vg				
80	Nyékládháza	1,06	IV vg				
80	Nyékládháza	0,99	V vg				
80	Nyékládháza	0,93	VI vg				
80	Nyékládháza	0,86	VII vg				
80	Nyékládháza	0,81	VIII vg				
80	Nyékládháza	0,75	IX vg				
80	Nyékládháza	0,69	X vg				
80	Nyékládháza	0,69	XI vg				
80	Nyékládháza			3,7	1,2		

2020. július 24., péntek

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakt. er. (ha)	Pero n (ha)	Ip.vg. vgkm.
89	Hejőkeresztúr	0,83	I vg				
89	Hejőkeresztúr	0,83	II vg				
89	Hejőkeresztúr	1,12	III vg				
89	Hejőkeresztúr	1,09	IV vg				
89	Hejőkeresztúr	0,87	V vg				
89	Hejőkeresztúr			1,3			
89	Tiszaújváros	0,76	I vg				
89	Tiszaújváros	0,76	II vg				
89	Tiszaújváros	1,21	III vg				
89	Tiszaújváros	1,17	IV vg				
89	Tiszaújváros	0,87	V vg				
89	Tiszaújváros	0,82	VI vg				
89	Tiszaújváros	0,78	VII vg				
89	Tiszaújváros	0,74	VIII vg				
89	Tiszaújváros	0,74	IX vg				
89	Tiszaújváros			4			
89	Tiszapalkonya	0,70	I vg				
89	Tiszapalkonya	0,94	II vg				
89	Tiszapalkonya	0,84	III vg				
89	Tiszapalkonya	0,84	IV vg				
89	Tiszapalkonya			1,05			
88	Mezőcsát			1,1	0,14		
88	Mezőcsát	0,29	IV vg				
88	Mezőcsát	0,32	III vg				

2020. július 13., hétfő Vízvételezés: 2 x 0,5 m3				
15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Soltész József 06 30 723 6155				
vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
84	Kápolna			0,1
84	Tófalú			0,1
84	Aldebrő			0,1
84	Feldebrő			0,1
84	Tarnaszentmária			0,1
84	Kökütpusztá			0,1
84	Sirok			0,1
84	Mátraderecske			0,1
84	Nemti			0,1
84	Ilonabánya			0,1
84	Ravaszlyuk			0,1
2020. július 14., kedd Vízvételezés: 2 x 0,5 m3				
15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Soltész József 06 30 723 6155				
vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
80	Adács mh.			0,22
80	Karácsond mh.			0,22
85	Kitérőgyár mh.	4,0		0,2
86	Jászdózsá mh	0,1		0,04
86	Szellőhát mh.			0,02
86	Szászberek mh.			0,04
80	Szíhalom mh.	2,0		0,2
80	Mezőkeresztes - Mezőnyárád áll.	2,0		
87a	Andornaktálya			0,1
87a	Egervár			0,3
87	Almár			0,03
2020. július 15., szerda Vízvételezés: 2 x 0,5 m3				
15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Soltész József 06 30 723 6155				
vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
80	Kistokaj	0,3		0,63
80	Felsőzsolca	0,3		
89	Nagycsécs	0,036		0,35
89	Sajószöged	0,08		0,35
80	Tiszalúc mh.			0,1
80	Taktaszada mh.			0,15
80 c	Szegi mh.	0,05		0,05
80 c	Erdőbénye mh.	0,15		0,05
80 c	Bodrogolaszi mh.	0,1		0,03
80 c	Sátoraljújhely	2,00		

2020. július 16., csütörtökVízvételezés: 2 x 0,5 m³

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Soltész József 06 30 723 6155

vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
90	Sziksóvásártér			0,09
90	Aszaló			0,09
90	Csobád			0,1
90	Ináncs			0,09
90	Méra			0,06
90	Hernádszurdok			0,06
98	Zsujta			0,41
98	Göncruszka			0,12
98	Hejce-vilmány			0,12
98	Korlát - Vizsoly			0,1
98	Boldogkőváralja			0,14
98	Abaújkér			0,12
98	Abaújszántó-Fürdő			0,13
98	Golop			0,23
98	Rátka			0,07

2020. július 17., péntekVízvételezés: 2 x 0,5 m³

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Soltész József 06 30 723 6155

vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
92	Szirmabesenyő			0,4
92	Sajókeresztúr			0,4
92	Sajóecseg	0,24		
94	Alsóboldva mh.			0,04
94	Borsodszirák			0,04
94	Edelény alsó			0,04
94	Szendrőlád Mh.		0,4	
94	Szendrő felső			0,04
94	Büdöskútpuszta			0,04
94	Perkupa			0,04
94	Komjáti			0,04
92	Spéter piactér mh.			0,0252
92	Spéter piactér mh.			0,0252
92	Kazinebárcika Alsó			0,02
92	Sajókaza			0,08
92	Vadna			0,08
92	Dubicsány			0,1
92	Pogonyipusztá			0,1
88	Királd			1,5

2020. július 20., hétfőVízvételezés: 2 x 0,5 m³

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Soltész József 06 30 723 6155

vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
95	Szuhakáló - Múcsony	3,0		
95	Izsófalva	3,0		
95	Ormosbánya	3,0		
95	Rudabánya	3,0		

Dátum	PFT főnökség	vv.	Permetezés	Viszonylat	Átállás
2020. július 14., kedd	Miskolc	80	40	Miskolc MTM - Tisza pu.	
	Miskolc	80	2,53	Ms. Tiszai pu. - Felsőzsolca	
	Miskolc	90	59,4	Felsőzsolca - Hidasnémeti	
	Miskolc	98	50,54	Hidasnémeti - Abaújszántó - Szerencs	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2020. július 15., szerda	Miskolc	80		Szerencs - Sátoraljaújhely	41,28
	Miskolc	80	78,5	Sátoraljaújhely - Felsőzsolca	
			40	Felsőzsolca - Mezőzombor	
	Miskolc	80		Mezőzombor - Miskolc Rendező pu	40
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2020. július 16., csütörtök	Miskolc	80	75,53	Miskolc - Nagyút	
	Miskolc	170	11,18	Nagyút - Visonta	
	Miskolc	170		Visonta - Nagyút	11
	Miskolc	80	36,47	Nagyút - Hatvan	
	Miskolc	80	20	Hatvan - Vámosgyörk	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2020. július 17., péntek	Miskolc	80	38	Vámosgyörk - Füzesabony	
	Miskolc	87	49,85	Füzesabony - Eger - Szilvásvár	
	Miskolc	87		Szilvásvár - Eger - Füzesabony	50
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2020. július 20., hétfő	Miskolc	80	22	Füzesabony - Mezőkeresztes Mezőnyárád	
	Miskolc	327	3,1	Mezőkeresztes-Bükkábrány	
	Miskolc	327		Bükkábrány - Mezőkeresztes	3
			22	Mezőkeresztes Mezőnyárád - Nyékládháza	
	Miskolc	89	15,476	Nyékládháza - Tiszapalkonya	
	Miskolc	89		Tiszapalkonya - Hejőkeresztúr	12
	Miskolc	88	15,49	Hejőkeresztúr - Mezőcsát	
	Miskolc	88		Mezőcsát - Nyékládháza	19
	Miskolc	80	9,393	Nyékládháza - Miskolc Tiszai pu.	
	Miskolc	80		Ms - Tiszai pu - Sajóecseg	2
	Miskolc	96	3,9	Sajóecseg - Sajóbáony	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2020. július 21., kedd	Miskolc	94	54,22	Miskolc - Tornanádaska	
	Miskolc	94		Tornanádaska - Sajóecseg	54
	Miskolc	92	46	Sajóecseg - Bánréve- Ózd	
	Miskolc	92	58	Ózd - Miskolc	
	Miskolc		0,3	Ms - Tiszai pu - MTM	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				